



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

-  - SAÍDA DA MANGUEIRA DE ÁGUA.
-  - SAÍDA DA MANGUEIRA DE ESGOTO.
-  - SAÍDA DO CABO ELÉTRICO.




SEM ESTRUTURA DE APOIO




COM ESTRUTURA DE APOIO

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

 a marca da ecoeficiência	DESCRIÇÃO: DESENHO DIMENSIONAL		
	EQUIPAMENTO: CG 10		
DES.: LUCIANO	ESCALA: S/E	DATA: 16/09/08	REV.: S/REV



**VISTA FRONTAL**



**VISTA LATERAL**

**NOTAS:**


- O LIMITE PARA O POSICIONAMENTO DO PONTO DE ESGOTO, DEVE SER NO MÍNIMO 150 mm ABAIXO DO NÍVEL DE APOIO DA LAVADORA.

- ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO CONFORME MANUAL E/OU DESCRITIVO TÉCNICO.


DIMENSÕES EM MILÍMETROS

	DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO SOBRE O BALCÃO		
	EQUIPAMENTO: CG 10		
DES.: LUCIANO	ESCALA: S/E	DATA: 11/06/13	REV.: B

**LIMITE IDEAL PARA  
POSICIONAMENTO DOS PONTOS  
ELÉTRICO / ÁGUA**



**VISTA FRONTAL**




**VISTA LATERAL**

**NOTAS:**

- O LIMITE PARA O POSICIONAMENTO DO PONTO DE ESGOTO, DEVE SER NO MÍNIMO 150 mm ABAIXO DO NÍVEL (A)
- ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO CONFORME MANUAL E/OU DESCRITIVO TÉCNICO.

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

	DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO SOBRE ESTRUTURA DE APOIO		
	EQUIPAMENTO: CG 10		
DES.:	ESCALA:	DATA:	REV.:
LUCIANO	S/E	11/06/13	B



**NOTAS:**

- ESGOTO: CAIXA SIFONADA Ø150 mm, POSICIONADA OBRIGATORIAMENTE NO NÍVEL DO PISO, CONFORME DESENHO ACIMA.
- ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO CONFORME MANUAL E/OU DESCRITIVO TÉCNICO.

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

	DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO SOBRE O PISO		
	EQUIPAMENTO: CG 10		
DES.: LUCIANO	ESCALA: S/E	DATA: 11/06/13	REV.: B